

MARKA KILAVUZU

CAME Özak Kurumsal Kimliğinin doğru kullanımı için...

CAME  ÖZAK

STANDARTLAR

Kurumsal Renkler

CAME kendine özgü renkler kullanmaktadır.

Herhangi bir yeni ihtiyaç için Kurumsal İletişime danışabilirsiniz.

CAME BLUE (MAVİ)



Pantone: Process Cyan

CMYK: 100 + 0 + 0 + 0

RGB: 0 - 176 - 237

RAL: 5015 (Sadece Boya İşlemlerinde)

HTML: #00b0ed


Diğer açıklamalar:

Opak gravürlü film: AVERY942 QM or 50-82 3M

Yarı saydam işaretler için gravür filmi: Sorunuz.

Sıcak baskı için plaka: KURZ LUXOR 369

CAME BLACK (SİYAH)



Pantone: Process Black

CMYK: 0 + 0 + 0 + 100

RGB: 0 - 0 - 0

HTML: 000000

RAL(only for painting):9005

Diğer açıklamalar:

Opak gravürlü film: AVERY 901 QM or 50-12 3M

Yarı saydam işaretler için gravür filmi: AVERY4501 TF or 3630-22 3M

Sıcak baskı için plaka: KURZ LUXOR 362

MARKA KILAVUZU

CAME Özak Kurumsal Kimliğinin doğru kullanımı için...

CAME  **ÖZAK**

LOGOLAR

Marka Logosu

Logonun renkleri Came Blue (mavi) Came Siyah (black) olarak belirlenmiştir.

Logoda iki öge (element) bulunmaktadır. Sembol ve Logo Yazısı.

CAME yazısı Came-Type adı verilen özel bir yazı tipi (font) ile yapılmaktadır.

Ögelerin birbiri ile değiştirilemeyen bir boyut ilişkisi ile logo oluşur.

Yazılı olarak Grup ve Firmamızdan bahsederken tüm CAME harfleri büyük yazılmalıdır. (CAME veya CAME Özak gibi)

Herhangi bir yeni ihtiyaç için Kurumsal İletişime danışabilirsiniz.

SEMBOL



LOGO YAZILARI

CAME **ÖZAK**

MARKA Logosu

CAME  **ÖZAK**

MARKA KILAVUZU

CAME Özak Kurumsal Kimliğinin doğru kullanımı için...

CAME  ÖZAK

STANDARTLAR

Logo Kullanımları

CAME Özak logosu iki tiptir. Bu logoları dökümanlarınıza uygun şekilde kullanmalısınız.

Öncelikli tercihimiz tek satır logodur.

Aşağıda kullanım detayları anlatılmaktadır.

CAME  ÖZAK

Tek Satır

***** Öncelikli Tercihimiz Olan LOGO *****

CAME 
ÖZAK

İki Satır

Dökümanlarınızda seçeceğiniz logoyu kullanacağınız sırada dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar bulunmaktadır.

Bunlardan biri bulunduğu alana göre **tek satır** yada **iki satır** logo kullanımımızdır.

Logo alanı sınırlandırılmış ve tek satır çok küçülecek ise iki satır kullanılması uygun olacaktır.

Doğru Kullanım

	TALİMATNAME
---	-------------

Hatalı kullanım (Ayrılmış alanda logo küçük kalıyor)

	TALİMATNAME
---	-------------

MARKA KILAVUZU

CAME Özak Kurumsal Kimliğinin doğru kullanımı için...

CAME  ÖZAK

STANDARTLAR

Logo Kullanımları

Logo alanı sınırlandırılmamış dökümanlarda tek satır logo kullanılmalıdır.

Doğru kullanım

CAME  ÖZAK

TALİMATNAMI

Hatalı kullanım

CAME 
ÖZAK

TALİMATNAMI

Şüphelenilen durumlarda Kurumsal İletişim Departmanı ile iletişime geçiniz.

En düşük yükseklik

Logonun yüksekliği **4 mm** nin altında olmamalıdır.

Düzenlediğiniz dökümandaki logodan emin olamıyorsanız çıktı alarak cetvel yardımıyla kolay ve pratik bir ölçüm yapabilirsiniz.

CAME  ÖZAK 4 mm

CAME  4 mm
ÖZAK

MARKA KILAVUZU


CAME Özak Kurumsal Kimliğinin doğru kullanımı için...

CAME ÖZAK


LOGOLAR

Hatalı kullanımlar

CAME Özak logosunun **kullanılmaması** gereken durumlar aşağıda belirtilmiştir. Logo yada belirtilmediği sürece kurumsal kimlik kapsamında değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır. Kullanım detayları için kurumsal iletişimden destek alabilirsiniz.



- 1) Sembol dışına kenarlık (çerçeve) oluşturulamaz.
- 2) Sembol çizgilerinin kalınlığı değiştirilemez.
- 3) Logonun renkleri değiştirilemez.



- 4) Logo veya bir parçası örneğin ezerek (deforme ederek) kullanılamaz.
- 5) Sembol dizaynı değiştirilemez.
- 6) Sembol; metin yada başka unsurlar ile çevrelenemez.

MARKA KILAVUZU

CAME Özak Kurumsal Kimliğinin
doğru kullanımı için...

CAME ÖZAK

Hatalı kullanımlar



- 7) Logoyu oluşturan unsurların (sembol gibi) yerleri değiştirilemez.
8) CAME Özak logosunun fontu değiştirilemez.
9) Logo tasarımı değiştirilemez.



- 10) Logonun unsurları arasında (Sembol ve Yazı) metin, resim veya grafik eklenemez.
11) Logoya göre sembol döndürülemez.
12) Sembol ve Logo arasındaki boyut oranları değiştirilemez.



- 13) Sembolün elemanları (nokta ve çizgiler) arasındaki oranlar (boşluklar) değiştirilemez
14) Logo karışık arka planlar üzerinde kullanılamaz.
15) Logonun renkli sürümü renkli arka planlarla kullanılamaz.